

Zertifikat *Certificate*



Zertifikat Nr. *Certificate No.* Blatt *sheet*
FN 60167980 0001

Ihr Zeichen *Client Reference* Unser Zeichen *Our Reference* Längstens gültig bis *Latest expiration date*
0010 – DE21W0A3 002 25.05.2024

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Nowy Styl Deutschland GmbH
Voigtei 84
31595 STEYERBERG
Deutschland/ Germany

Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*

FEMB level:2017
FEMB Sustainability requirements for office and
non-domestic furniture for indoor use - Edition 2017

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) *Certified Product (Product Identification)*

Produktgruppe: Stauraummöbel
Product group: storage furniture

Modellreihen / model series:
K 40 Storage / Cabinets,
K 40 Container / Pedestals / Orga Tower / Caddy

Diese Produkte erfüllen alle erforderlichen Voraussetzungen für folgende Kennzeichnung:
These products meet all necessary requirements for the following marking:

Level 3

Parent ID 0000079233

Ersetzt Zertifikat FN 60156366

ANLAGE (APPENDIX): 1; Seite / page 1-8

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Eine unabhängige Bewertung wurde durchgeführt.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
An independent assessment has been conducted.*

Certification Body
accredited by
NAB under ISO/IEC
17065



Zertifizierungsstelle
Certification Body



TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806 – 1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806 – 3935 http://www.tuv.com/safety

K.-H. Heider

K.-H. Heider

Ausstellungsdatum *Date of Issue*: 26.01.2023 (day/mo/yr)

Anlage / Appendix 1



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
FN 60167980

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*
0010- -DE21W0A3 002

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
26.01.2023

Produktgruppe: Stauraummöbel
Product group: storage furniture

Korpusmöbel "K40"

Allgemeine Beschreibung:

Mit K40 findet alles seinen Platz. Völlig flexibel und trotzdem genau auf die Bedürfnisse und Anforderungen der Nutzer zugeschnitten, ist das Stauraumkonzept vielseitig und organisatorischen Herausforderungen gewachsen. Die Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten unterschiedlicher Schrankvarianten bietet eine optimale Raumnutzung.

Technische Beschreibung Schränke & Regale:

Bauart: Korpusbauweise fest verleimt, Rückwand umlaufend eingenetet, Oberboden aufgesetzt, Flügeltüren optional vor den Oberboden vorschlagend

Verschiedene Unterbauvarianten:

- Sockel, höhenstellbar von Innen
- Standard-Stahlrahmen, Höhe 70mm, höhenstellbar von Innen
- Stahlrahmen, Höhe 30mm, höhenstellbar von Innen
- Quadratrohr, höhenstellbar
- Rundrohr höhenstellbar
- Gleiter, höhenstellbar von Innen
- Ohne Unterbau als Aufsatzschrank

Kante: Umlaufende Kante

Verschiedene Korpushöhen: 1OH - 6 OH, verschiedene Breiten und verschiedene Tiefen erhältlich

Varianten der Einlegeböden:

- Stahlfachböden
- Einlegeböden aus Melamin
- Glasböden: Klarglas (nur in Verbindung mit Glastüren)

Zubehör.:

- Hängerahmen
- Stahlschubladen
- Pendelstangen
- Kleingefacheinsätze
- Hängeregistratur mit Auszugssperre
- Schubladen
- Spiegel

Zertifizierungsstelle *Certification body*

K.-H. Heider

K.-H. Heider



Anlage / Appendix 1



Zertifikat Nr. Certificate No.

FN 60167980

Blatt Sheet

0001

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

0010- -DE21W0A3 002

Ausstellungsdatum Date of Issue

26.01.2023

Flügeltüren in verschiedenen Ausführungen:

- Melamin
- Furnier
- Furnier + Akustik
- HPL + Akustik
- Klarglas
- Wahlweise einschlagende Tür (Standard) oder vorschlagende Tür

Schiebetüren in verschiedenen Ausführungen:

- Melamin
- Furnier
- Furnier + Akustik
- HPL + Akustik

Jalousietüren:

- Vertikaljalousie hinter der Rückwand geführt, dadurch volle Nutzbarkeit der Ordnerhöhen
- Querrollladen in die Rückwand geführt (Jalousie ist nicht sichtbar, doppelte Rückwand), wahlweise nach links oder nach rechts öffnend.
- Für Schrankbreite 1600mm optional mittig schließend

Optional Auszugsbrett: Auszugsbretter sind in der Höhe integriert und ermöglichen somit die Kombination mit durchgehenden Schänken

Türbänder:

- Ganzmetall-Scharnier mit Schnellmontagetechnik
- Komfortable 3-dimensionale Verstellbarkeit
- 270° Öffnungswinkel
- Optional 125° Öffnungswinkel
- Garderobenschränke mit Kleiderabweiser

Optionale Akustik-Ausführungen:

- Flügel-/ Schiebetüren mit Mikrolochung
- integrierte Rückwand mit Mikrolochung
- Jalousietüren in Akustikausführung

Zertifizierungsstelle Certification body

K.-H. Heider

K.-H. Heider



Anlage / Appendix 1



Zertifikat Nr. Certificate No.
FN 60167980

Blatt Sheet
0001

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference
0010- -DE21W0A3 002

Ausstellungsdatum Date of Issue
26.01.2023

Schließung:

- Flügeltüren mit Dreipunktdrehstangenverriegelung
- Schiebetüren mit Druckdrehzylinderschloss
- Querrollladentüren mit Rolladenzylinderschloss
- Vertikaljalousietüren mit Rolladenzylinderschloss
- Alle Schlösser mit Wechselzylinder

Verschiedene Griff-Varianten: Sichelgriff, Rechteck-TA-Griff, Relinggriff in verschiedenen Ausführungen (matt vernickelt, Edelstahl Finish, verchromt)


TÜVRheinland®

Zertifizierungsstelle Certification body



K-H. Heider



Anlage / Appendix 1



Zertifikat Nr. Certificate No.

FN 60167980

Blatt Sheet

0001

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

0010- -DE21W0A3 002

Ausstellungsdatum Date of Issue

26.01.2023

Technische Beschreibung „K 40“ Container/ Pedestals/ Orga Tower/ Caddy

Der Korpus und die Rückwand sind gedübelt und fest verleimt. Verwendet werden beidseitig direktbeschichtete Melaminharz-Gütefeinspanplatten nach EN 14322-P2, Emissionsklasse E05, mit Kunststoffkante.

Die Frontblenden sind in ein Höhenraster eingeteilt. Eine Höheneinheit (HE) entspricht 5 cm. Erhältlich in verschiedensten Höheneinheiten, Tiefen & Breiten. Unterschiedliche Oberflächen wählbar (z.B. Melamin, Furnier).

Schubladen:

- Materiallade aus Kunststoff, übrige Schubladen aus Stahl, auf Kugelteleskopauszügen mit Selbsteinzug, inkl. „Soft-Close“.
- 2 und 3 HE- Laden Teilauszug oder Vollauszug
- 6 HE-Laden auf Vollauszug mit Hängerahmen und zusätzlicher Rolle für hohe Belastbarkeit.
- Einrichtungssets für 2 und 3 HE-Schubladen
- Alle Container sind mit Zentralverriegelung per Schließzylinder und Auszugssperre ausgerüstet.

Blenden: links und rechts mit seitlichem Blendenüberstand als Kunststoff-Griffleiste oder optional mit Griffen und ohne seitlichem Überstand.

Optionale Griffe: verschiedene Grifftypen in unterschiedlichen Ausführungen (z.B. matt vernickelt, Edelstahl Finish, verchromt) zur Auswahl

Materialauszug: Feste Einteilung

Rollen-Varianten: eingelassene Rollen oder hohe Doppelrollen

Optionales Zubehör: Sitzkissen mit oder ohne Metallgriff, mittels Klettband auf der Abdeckplatte des Containers befestigt

Hauptmodelle:

Flügeltürenschränk H, Schiebetürenschränk S, Querrollladenschränk HRT, Vertikal Jalousietürenschränk VRT, Regal O, Glas-Flügeltürenschränk HG, Garderobe H, Hängeregisterschränk DF, Schubladenschränk D, Beistellschränk Schiebetüren SLS, Beistellschränk Querrolllade SLHRT, Beistellregal SLO, Wertfachschränk L, Aufsatz-Flügeltürenschränk H, Aufsatz-Schiebetürenschränk S, Aufsatz-Querrollladenschränk HRT, Aufsatzregal O, Container, Rollcontainer PDC, Standcontainer PDG, Orga Tower OT, Technikcontainer TS/TL, Caddy A/B/C, Garderobenständler KR, Zubehör

Zertifizierungsstelle Certification body

K.-H. Heider

K.-H. Heider



Anlage / Appendix 1



Zertifikat Nr. Certificate No.
FN 60167980

Blatt Sheet
0001

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference
0010- -DE21W0A3 002

Ausstellungsdatum Date of Issue
26.01.2023

Carcass furniture "K40"

General description:

With K40, everything has its place. Completely flexible and yet tailored precisely to the needs and requirements of the users, the storage space concept is versatile and can cope with organisational challenges. The multitude of possible combinations of different cupboard variants ensures optimal use of space.

Technical description cabinets & shelving units:

Construction: Solidly glued carcass construction, rear panel groove-fitted on all sides, top plate top-mounted, hinged doors optionally overlaying top plate

Different underframe variants:

- Plinth, height adjustable from inner side
- Standard steel frame, height 70mm, height adjustable from inner side
- Steel frame, height 30mm, height adjustable from inner side
- Square tube, height adjustable
- Round tube, height adjustable
- Glides, height adjustable from inner side
- Without a base as a top-mounted cabinet

Edge: Surrounding edge

Various carcass heights: 1FH - 6 FH, various widths und various depths available

Shelf variants:

- Steel shelves
- Removable shelves, melamine
- Glass shelves: clear glass (only in combination with glass doors)

Accessories:

- Hanging frame
- Steel drawers
- Moveable rods
- Small compartment inserts
- Hanging file frame with anti-tip mechanism
- Drawers
- Mirror

Zertifizierungsstelle Certification body

K.-H. Heider

K.-H. Heider



Anlage / Appendix 1



Zertifikat Nr. Certificate No.
FN 60167980

Blatt Sheet
0001

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference
0010- -DE21W0A3 002

Ausstellungsdatum Date of Issue
26.01.2023

Hinged doors, different variants:

- Melamine
- Veneer
- Veneer + sound absorption
- HPL + sound absorption
- Clear glass
- Options: inset doors (standard) or overlay doors

Sliding doors, different variants:

- Melamine
- Veneer
- Veneer + sound absorption
- HPL + sound absorption

Tambour doors:

- Vertical tambour, guide rail leads behind back panel; full use of file heights
- Horizontal tambour, guide rail leads behind back panel (tambour not visible, double back wall), optional opening to right or left
- Optional: closing to centre for cabinet width 1600mm

Optional pull-out shelf: Pull-out shelves are integrated vertically and can be used in combination with continuous cabinets

Hinges:

- All-metal hinges with quick installation function
- User-friendly 3-dimensional adjustability
- 270° opening angle
- Optional: 125° opening angle
- Wardrobe units with clothes guard

Optional sound absorption:

- Hinged / sliding doors with micro-perforations
- Integrated back panel with micro-perforations
- Tambour doors with sound absorption properties

Zertifizierungsstelle Certification body

K.-H. Heider

K.-H. Heider



Anlage / Appendix 1



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
FN 60167980

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*
0010- -DE21W0A3 002

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
26.01.2023

Closing mechanism:

- Hinged doors with three-point espagnolette locking mechanism
- Sliding doors with push and turn cylinder lock
- Horizontal tambour doors with shutter cylinder lock
- Vertical tambour doors with shutter cylinder lock
- All locks have exchangeable cylinders

Different handle options: Crescent handle, rectangular TA handle, rail handle, available in different finishes (matt nickel-plated, stainless steel finish, chrome-plated)


TÜVRheinland[®]

Zertifizierungsstelle *Certification body*



K-H. Heider



Anlage / Appendix 1



Zertifikat Nr. Certificate No.

FN 60167980

Blatt Sheet

0001

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

0010- -DE21W0A3 002

Ausstellungsdatum Date of Issue

26.01.2023

Technical description "K40" Container/ Pedestals/ Orga Tower/ Caddy

The carcass and the back panel are dowelled and firmly glued. Fine particle board panels with melamine resin direct coating on both sides in accordance with EN 14322-P2, emission class E05, with plastic edging.

The front panels are divided into a height grid. One height unit (HU) corresponds to 5 cm. Available in various height units, depths & widths. Different finishes can be chosen (e.g. melamine, veneer).

Drawers:

- Material drawer made of plastic, other drawers made of steel, on telescopic ball bearing slides with self-closing mechanism, including "soft-close".
- 2 and 3 HU drawers, partial pull-out or full pull-out.
- 6 HU drawers with full pull-out, hanging frame and additional roller for high load-bearing capability.
- Accessory sets for 2 and 3 HU drawers
- All containers are equipped with central locking via lock cylinder and pull-out stop.

Panels: left and right with lateral panel overhang as plastic handle strip or optionally with handles and without lateral overhang.

Optional handles: various handle types in different finishes (e.g. matt nickel-plated, stainless steel finish, chrome-plated) to choose from

Material drawer: fixed compartments

Caster variants: inset casters or high double casters

Optional accessories: Seat cushion with or without metal handle, attached to the top plate of the container by means of Velcro tape

Main models:

Hinged door cabinet H, Sliding door cabinet, Horizontal tambour door cabinet HRT, Vertical tambour door cabinet VRT, Shelving unit O, Hinged glass door cabinet HG, Wardrobe H, Hanging file cabinet DF, Cabinet with drawers D, Side cabinet with sliding doors SLS, Side cabinet with horizontal tambour door SLHRT, Side shelving unit SLO, Valuables cabinet L, Top-mounted hinged door cabinet H, Top-mounted sliding door cabinet S, Top-mounted horizontal tambour door cabinet HRT, Top-mounted shelving unit O, Pedestal, Rolling pedestal PDC, Standing pedestal PDG, Orga Tower OT, Computer pedestal TS/TL, Caddy A/B/C, Coat rack KR, Accessories

Zertifizierungsstelle Certification body

K.-H. Heider

K.-H. Heider

