

Zertifikat *Certificate*



Zertifikat Nr. *Certificate No.* Blatt *sheet*
FN 60159629 0001

Ihr Zeichen *Client Reference* Unser Zeichen *Our Reference* Längstens gültig bis *Latest expiration date*
0010 – DE21L65O 001 08.12.2024

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Nowy Styl Sp. Z o.o.
Ul. Puzaka 49
38-400 Krosno
Polen/ *Poland*

Prüfzeichen *Test Mark*



www.tuv.com
ID 0000081373

Geprüft nach *Tested acc. to*

FEMB level:2017
FEMB Sustainability requirements for office and
non-domestic furniture for indoor use - Edition 2017

Zertifiziertes Produkt *(Geräteidentifikation)* *Certified Product (Product Identification)*

Produktgruppe: Tische
Product group: tables

Modellreihen / *model series:*

Convenio,
XIO,
XIO 2.0,
eModel 2.0

Diese Produkte erfüllen alle erforderlichen Voraussetzungen für folgende Kennzeichnung:
These products meet all necessary requirements for the following marking:

Level 3

Parent ID 0000081373

ANLAGE (*APPENDIX*): 1; Seite/ *page* 1-11

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Eine unabhängige Bewertung wurde durchgeführt.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation
An independent assessment has been conducted.*

Certification Body
accredited by
NAB under ISO/IEC
17065



TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806 – 1371 e-mail cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806 – 3935 http://www.tuv.com/safety

K.-H. Heider

Ausstellungsdatum *Date of Issue*: 09.12.2021 (day/mo/yr)

Anlage / Appendix 1



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
FN 60159629

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*
0010 - DE21L65O 001

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
09.12.2021

Produktgruppe: Tische
Product group: Tables

Konferenztische "Convenio"

Allgemeine Beschreibung

Einfache Handhabung auf minimalem Raum: Convenio ist die universelle Lösung für Seminar-, Konferenz- oder Besprechungsräume, aber auch Kantinen und Sozialräume. Mit Convenio genießen Sie mehr Flexibilität und Gestaltungsfreiraum durch eine große Auswahl an Tisch- und Gestellvarianten. Der Klappstisch ermöglicht es Ihnen, Platz zu sparen, während die Rollen den Transport erleichtern und den Zeitaufwand für die Vorbereitung des Raums vor einer geplanten Besprechung reduzieren. Convenio bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen Konferenztischen – ob ein praktischer Klappstisch, ein klassischer Konferenztisch oder ein nützliches Flipchart mit Rednerpult – die Serie erfüllt stets die unterschiedlichsten Anforderungen.

Technische Beschreibung

Convenio ist je Modell mit mehreren Varianten von Tischplatten-Formen, -Breiten und -Tiefen sowie einer Vielfalt an Optionen erhältlich.

Tischplattenformen für Konferenztische:

- Rechteckig
- Tonnenform
- Trapezform
- Runde Tischplatte
- Halbkreis-Tischplatte
- Klappstisch mit rechteckiger Tischplatte

Weitere Convenio-Modelle: Konferenz-Wagentisch, Rednerpult, Flipchart, Zubehör: Beinraumbende für Klappstische in verschiedenen Abmessungen

Wählbare Oberflächen:

- Melamin: beidseitig direktbeschichtete Melaminharz-Gütefeinspanplatte nach EN 14322-P2, Emissionsklasse E05, mit Kunststoffkante
- HPL: Beidseitig HPL beschichtete Gütefeinspanplatte, mit Kunststoffkante
- Furnier: Gütefeinspanplatte nach EN 312-3, Emissionsklasse E05, beidseitig furniert. Bei allen Furnieren werden Umleimer aus identischen Hölzern verarbeitet. Die Oberfläche wird mit PUR-Klarlack versiegelt.

Melamin und HPL beschichtete Tischplatten können mit Massivumleimern versehen werden. Im Bereich der Uni-Dekore können Tischplatten- und Kantenfarben kombiniert werden.

Zertifizierungsstelle *Certification body*

K-H. Heider



Anlage / Appendix 1



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
FN 60159629

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*

Ausstellungsdatum *Date of Issue*

0010 - DE21L650 001

09.12.2021

Optionale Mediaports:

Einbauboxen für die Strom- und Datenversorgung (Verschiedene Kombinationsmöglichkeiten von Steckdosen, USB-Chargern und HDMI). Nur für Tische mit festem Gestell möglich.

Position immer mittig, längs in der Tischplatte. Mit fest angeschlossenen Kabeln für Daten bzw. Stromversorgung.

Verschiedene Varianten der Tischbeine wählbar: Quadratisch in mehreren Abmessungen oder Ovalrohr

Gestellvarianten:

- Verschiedene Höhen: Sitzhöhe oder Stehhöhe
- Varianten mit Fußstütze in verschiedenen Ausführungen (z.B. Pulverbeschichtet oder Edelstahlrohr)
- Feste Tischplatte oder Klapptisch
- Z.B. Ovalrohrgestell, Quadratrohrgestell oder Y-Gestell
- Farben: Verschiedene Farbvarianten, pulverbeschichtet oder verchromt

Gleiter: Als Standard Kunststoffeinsatz mit Gleiter, Niveausgleich von +/- 15 mm. Optional Kunststoffeinsatz mit integrierten Rollen für ein erleichtertes Umstellen der Tische.

Tischplattenverbinder: Ermöglichen das feste Verbinden von Tischplatten. Ausführung immer 2 Stück pro Tischseite.

Hauptmodelle

Convenio Konferenztische R, Convenio Konferenztische BR, Convenio Konferenztische T, Convenio Konferenztische RD, Convenio Konferenztische SC, Convenio Konferenztische F R, Convenio Flipchart, Convenio Rednerpult, Convenio Konferenz-Wagentisch

Conference tables "Convenio"

General description

Ease of use in a minimum of space: Convenio is the universal solution for seminar rooms, conference rooms, or meeting rooms, but also canteens and social spaces. With Convenio, you enjoy more flexibility and design freedom thanks to a wide range of table and frame variants. The folding table allows you to save space, while the casters facilitate transport and reduce the time needed to prepare the room before a scheduled meeting. Convenio offers a variety of different conference tables - whether a practical folding table, a classic conference table or a useful flipchart with lectern - the series always meets the most diverse requirements.

Technical description

Each Convenio model is available with several variants of tabletop shapes, widths, and depths as well as a variety of options.

Zertifizierungsstelle Certification body

K-H. Heider



Anlage / Appendix 1



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
FN 60159629

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*
0010 - DE21L65O 001

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
09.12.2021

Table top shapes for conference tables:

- Square
- Barrel-shaped
- Trapezoid
- Round table top
- Half-moon table top
- Folding table with square table top

Further Convenio models: conference slab table, lectern, flipchart, accessories: modesty panel for folding tables in different dimensions

Optional surface finishes:

- Melamine: high-grade fine particle board with double-sided direct coating in melamine resin according to EN 14322-P2, emission class E05, with plastic edging
- HPL: double-sided HPL-coated high-grade fine particle board, with plastic edging
- Veneer: high-grade fine particle board according to EN 312-3, emission class E05, double-sided veneer. All veneered products have edgings made from matching wood. The surface is sealed with PUR clear coat.

Melamine and HPL-coated table tops can be fitted with solid wood edging. For plain decors, table top and edge colours can be combined.

Optional media ports:

recessed boxes for electricity and data supply (various combination options for sockets, USB chargers and HDMI). Only available for fixed-frame tables.

Always positioned in the centre, laterally in the table top. With permanently connected cables for data or power supply.

Various table leg variants available: Square tube (various dimensions) or oval tube

Frame variants:

- Various heights: sitting height or standing height
- Variants with footrest in different finishes (for example powder coated or stainless steel tube)
- Fixed table top or folding table
- Examples: oval tube frame, square tube frame, Y-frame
- Colours: range of colour variants, powder-coated or chrome-plated

Glides: standard plastic inserts with glides, height levelling function +/- 15 mm. Optional plastic inserts with integrated casters for easy moving of tables.

Table top connectors: enable the connection of table tops. Two connectors per side of the table as standard.

Zertifizierungsstelle *Certification body*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'K-H. Heider'.

K-H. Heider



Anlage / Appendix 1



Zertifikat Nr. Certificate No.
FN 60159629

Blatt Sheet
0001

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference
0010 - DE21L65O 001

Ausstellungsdatum Date of Issue
09.12.2021

Main models

Convenio conference tables R, Convenio conference tables BR, Convenio conference tables T,
Convenio conference tables RD, Convenio conference tables SC, Convenio conference tables F R,
Convenio flipchart, Convenio lectern, Convenio conference slab tables

Bürotische "Xio"

Allgemeine Beschreibung

Xio Schreibtisch M – elektromotorisch ist die ideale Lösung für eine Vielzahl an Büros mit unterschiedlichen Anforderungen. Von Einzelarbeitsplätzen über Konferenzräume bis hin zu Bereichen für konzentriertes Arbeiten ist Xio vielseitig einsetzbar. Mit Xio kann jede Bürosituation flexibel ausgestattet werden. Xio ermöglicht es, schnell und einfach, mittels elektromotorischer Höhenverstellung zwischen sitzender und stehender Arbeit zu wechseln.

Technische Beschreibung

Tischplattenformen: Rechteckig

Tischplattenvarianten: Feste Tischplatte oder Schiebeplatte (ermöglicht Bestückung des horizontalen Kabelkanals von oben) in einer Vielzahl von Abmessungen

Höhenverstellung - verschiedene Varianten: elektromotorische Höhenverstellung (verschiedene Handschalter-Varianten wählbar, z.B. Up/Down oder inkl. Memoryfunktion und Höhenanzeige)

Wählbare Oberflächen:

- Melamin: beidseitig direktbeschichtete Melaminharz-Gütefeinspanplatte nach EN 14322-P2, Emissionsklasse E05,
- HPL: Beidseitig HPL beschichtete Gütefeinspanplatte
- Furnier: Gütefeinspanplatte nach EN 312-3, Emissionsklasse E05, beidseitig furniert. Bei allen Furnieren werden Umleimer aus identischen Hölzern verarbeitet. Die Oberfläche wird mit PUR-Klarlack versiegelt.


Optionale Mediaports und Kabeldurchlässe: verschiedene Ausführungen wählbar, z.B. Metall oder Kunststoff, quadratisch oder rund - Optional Wireless Charger

Gestell: T-Fuß

Säulenform: Quadratisch

Zertifizierungsstelle Certification body

K-H. Heider



Anlage / Appendix 1



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
FN 60159629

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*
0010 - DE21L65O 001

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
09.12.2021

Zusätzliche Optionen:

- Horizontaler Kabelkanal in verschiedenen Ausführungen
- Zentrale Kabelwanne für Workbench-Arbeitsplätze
- Vertikale Kabelführung in verschiedenen Ausführungen
- Beinraumbende in verschiedenen Ausführungen (z.B. Melamin, Furnier, Metall mit Lochung)
- Multifunktions-Sichtblende in verschiedenen Ausführungen
- CPU-Halterungen in verschiedenen Ausführungen

Office tables "Xio"

General description

Xio Desk M – electric motor is the ideal solution for a wide range of offices with different requirements. From individual workstations to conference rooms and areas for more concentrated work, Xio is versatile. With Xio, any type of office situation can be furnished flexibly. Xio makes it possible to switch quickly and easily between sitting and standing positions using electrical height adjustment mechanisms.

Technical description

Table top shapes - different variations: Rectangular

Table top variants: Fixed table top or sliding table top (enables access to horizontal cable channel from above) in a range of dimensions.

Height adjustment - different variants: Electric motor driven height adjustment (various hand switch options available, for example up/down or with memory function and height display)

Optional surface types:

- Melamine: high-grade fine particle board with double-sided direct coating in melamine resin according to EN 14322-P2, emission class E05
- HPL: double-sided HPL-coated high-grade fine particle board
- Veneer: high-grade fine particle board according to EN 312-3, emission class E05, double-sided veneer. All veneered products have edgings made from matching wood. The surface is sealed with PUR clear coat.

Optional media ports and cable outlets: available in different variations, for example metal or plastic, square or round – optional wireless charger

Frame variants: T-leg,

Column shape: square, round or rectangular

Zertifizierungsstelle Certification body

K-H. Heider



Anlage / Appendix 1



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
FN 60159629

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*
0010 - DE21L65O 001

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
09.12.2021

Additional options:

- Horizontal cable channel, various versions
- Central cable tray for workbench workstations
- Vertical cable routing, available in various versions
- Legroom trim in various versions (e.g. melamine, veneer, perforated metal)
- Multi-functional privacy screen, available in various versions
- CPU holders available in various version

Bürotische "Xio 2.0"

Allgemeine Beschreibung

Wir können uns eine Welt ohne intelligente, auf unsere Bedürfnisse zugeschnittene Antworten nicht mehr vorstellen. Denn sie sorgen dafür, dass Körper und Geist im Einklang sind. Wenn Sie sich entspannen und Ihr Geist zur Ruhe kommt, sortieren sich Ihre Gedanken und der Kopf wird frei für neue Ideen. Genau hier unterstützt Xio 2.0: Die höhenverstellbare Tischlinie steckt voller intelligenter Lösungen, die perfekt auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter abgestimmt sind. Der elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch Xio 2.0 ist die Antwort auf unterschiedliche Anforderungen. Der Sitz-Steh-Arbeitstisch ermöglicht einen schnellen und einfachen Wechsel, um Tätigkeiten sitzend oder stehend auszuführen. Dank der flexiblen Einstellmöglichkeiten passt sich Xio 2.0 optimal jedem Nutzer an. Xio 2.0 vereint Form und Funktion.

Technische Beschreibung

Xio 2.0 Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze sind in unterschiedlichsten Ausführungen erhältlich. Mit einer großen Auswahl an unterschiedlichen Maßen, Gestellvarianten, Höhenverstellungen und weiteren vielfältigen Optionen bietet die Produktlinie Xio 2.0 für die verschiedensten Anforderungen von Büros immer die ideale Lösung.

Tischplattenformen - verschiedene Varianten:

- Rechteckig
- Doppelt Rechteckig (Workbench)

Tischplatten Varianten: Feste Tischplatte oder Schiebepatte (ermöglicht Bestückung des horizontalen Kabelkanals von oben) in einer Vielzahl von Abmessungen

Höhenverstellung:

elektromotorische Höhenverstellung (verschiedene Handschalter-Varianten wählbar, z.B. Up/Down oder inkl. Memoryfunktion mit Display), Auffahrschutz mit externem Gyrosensor

Zertifizierungsstelle *Certification body*

K.-H. Heider



Anlage / Appendix 1



Zertifikat Nr. Certificate No.
FN 60159629

Blatt Sheet
0001

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference
0010 - DE21L65O 001

Ausstellungsdatum Date of Issue
09.12.2021

Wählbare Oberflächen, z.B.:

- Melamin beschichtete Spanplatte (MFC), Kante in Klebetechnologie oder optional mit Laserkante
- Laminat: Beidseitig HPL beschichtete Spanplatte, Kante in Klebetechnologie oder optional mit Laserkante
- Furnier: Beidseitig Furnier beschichtete Spanplatte, Massivholz-Kante.
- Fenix NTM Laminat, Spanplatte beschichtet mit Fenix NTM Laminat auf der Oberseite und Trägerlaminat auf der Unterseite, Laserkante

Optionale Mediaports und Kabeldurchlässe: verschiedene Ausführungen wählbar, z.B. Aluminium oder Kunststoff, Kabelkanal quadratisch, oval oder rund, verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten der Mediaports (Anzahl und Standard der Steckdosen, USB, Wireless Charger, ...)

Gestellvarianten: T-Fuß, C-Fuß, H-Fuß (Workbench-Arbeitsplätze) - in verschiedenen Oberflächen und Farben erhältlich (z.B. pulverbeschichtet, verchromt) - Säulen quadratisch oder rechteckig

Fußvarianten: verschiedene Optionen der Fußausleger wählbar - Winkel der Abrundung z.B. 30°, 90° oder 120°

Zusätzliche Optionen:

- Sichtschutzpaneel in verschiedenen Ausführungen (z.B. voll gepolstert, mit Aluminiumrahmen, akustisch wirksam)
- Horizontaler Kabelkanal in verschiedenen Ausführungen (z.B. abklappbar, feste Version für Schiebeplatte, beidseitig abklappbar)
- Vertikaler Kabelkanal in verschiedenen Ausführungen (z.B. flexibel modular, mit Magnet)
- Beinraumbende in verschiedenen Ausführungen (z.B. Melamin, Furnier, perforiertes Metall)
- Monitorarme & PC-Halter in verschiedenen Ausführungen
- Abstandhalter in verschiedenen Ausführungen

Hauptmodelle

Xio 2.0 Schreibtische, Xio 2.0 Workbench-Arbeitsplätze


Office tables "Xio 2.0"

General description

We can no longer imagine a world without intelligent answers tailored to our needs, because they ensure that body and mind are in harmony. When you relax and your mind is at rest, your thoughts become clear and your mind is freed up for new ideas. This is exactly where Xio 2.0 provides support: the height-adjustable desk line is full of intelligent solutions that are perfectly tailored to the needs of employees. The Xio 2.0 electric height-adjustable desk is the answer to different requirements. The sit-stand desk allows a quick and easy change of position to perform activities sitting or standing. Thanks to the flexible adjustment options, Xio 2.0 adapts optimally to every user. Xio 2.0 combines form and function.

Zertifizierungsstelle Certification body

K-H. Heider



Anlage / Appendix 1



Zertifikat Nr. Certificate No.
FN 60159629

Blatt Sheet
0001

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference
0010 - DE21L65O 001

Ausstellungsdatum Date of Issue
09.12.2021

Technical description

Xio 2.0 desks and workbench workstations are available in a wide range of designs. With a large selection of different dimensions, frame variants, height adjustments and other versatile options, the Xio 2.0 product line always delivers the ideal solution for a wide range of office requirements.

Table top shapes - different variations:

- Rectangular
- Double rectangle (Workbench)

Table top variants: Fixed table top or sliding table top (enables access to horizontal cable channel from above) in a range of dimensions.

Height adjustment: electric motor driven height adjustment (various hand switch options available, for example up/down or with memory function and height display), anti-collision function with external gyro sensor

Optional surface finishes, for example:

- Melamine coated particle board (MFC), edging glued or optionally laser-edged
- Laminate: double-sided HPL-coated particle board, edging glued or optionally laser-edged
- Veneer: double-sided veneered, solid wood edging
- Fenix NTM laminate, particle board coated with Fenix NTM laminate on upper surface and load-bearing laminate on underside, laser-edged

Optional media ports and cable outlets: available in different variations, for example aluminium or plastic, cable channel square, oval or round, various configuration options for media ports (number and standard of sockets, USB, wireless charger, ...)

Frame variants: T-leg, C-leg, H-leg (workbench workstations) - available in various finishes and colours (e.g. powder-coated, chrome-plated) - columns square or rectangular tubes

Foot variants: different options for feet - rounded at an angle of, for example, 30°, 90° or 120°

Additional options:

- Privacy screens available in various versions (for example fully upholstered, with aluminium frame, acoustic insulation properties)
- Horizontal cable channels, various versions (for example foldable, fixed version for sliding table top, foldable on both sides)
- Vertical cable channels, various versions (for example flexible and modular, with magnet)
- Modesty panels, various versions (for example melamine, veneer, perforated metal)
- Monitor arms and PC stands, various versions
- Spacers, various versions

Zertifizierungsstelle Certification body

Handwritten signature of K-H. Heider in blue ink.
K-H. Heider



Anlage / Appendix 1



Zertifikat Nr. Certificate No.
FN 60159629

Blatt Sheet
0001

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference
0010 - DE21L65O 001

Ausstellungsdatum Date of Issue
09.12.2021

Main models

Xio 2.0 desks, Xio 2.0 workbench workspaces

Tische „eMODEL 2.0“

Allgemeine Beschreibung

Ein ansprechendes Design für die anspruchsvollsten Nutzer. Die Sitz -Steh Lösung eModel 2.0 bietet eine breite Auswahl an verschiedenen Tischplattengrößen und -formen. Die Mobilität des Schreibtisches ermöglichen nicht nur eine schnelle Anpassung und den Arbeitsstil, sondern auch an die jeweilige Raumsituation. Dank der elektrischen Höhenverstellung ist eModel jeder Aufgabe gewachsen und sorgt für mehr Bewegung und Arbeitskomfort.

Technische Beschreibung

eModel 2.0 Schreibtische, Konferenztische und Workbench-Arbeitsplätze sind in unterschiedlichsten Ausführungen erhältlich. Mit einer großen Auswahl an unterschiedlichen Maßen, Gestellvarianten, Höhenverstellungen und weiteren vielfältigen Optionen bietet die Produktlinie eModel 2.0 für die verschiedensten Anforderungen von Büros immer die ideale Lösung.

Tische- verschiedene Varianten:

Schreibtische mit T-Fuß-Gestell, mit einem Säulengestell, Konferenztische, Workbench-Arbeitsplätze

Tischplattenformen - verschiedene Varianten:

Feste Tischplatte oder Schiebeplatte: Rechteckig, Compact-Form, Freiform. Auf beiden Seiten abgerundet.

Höhenverstellung - verschiedene Varianten:

elektromotorische Höhenverstellung (verschiedene Handschalter-Varianten wählbar, z.B. Up/Down oder inkl. Memoryfunktion und Höhenanzeige)

Wählbare Oberflächen:

- Melaminbeschichtete Spannplatte (MFC), mit 2 mm und 3 mm Kante in Klebtechnologie als Standard oder Laserkante, beide optional erhältlich,
- Fenix NTM Laminat, Spannplatte beschichtet mit Fenix NTM Laminat auf der Oberseite und Trägerlaminat auf der Unterseite in der Farbe Grau, Laserkante in der gleichen Farbe als Tischplatte.

Optionale Mediaports und Kabeldurchlässe:

- Aus Kunststoff in der Farbe Aluminium erhältlich für alle Tischplatten von Schreibtischen, Workbench-Arbeitsplätze und Konferenztischen.
- Rechteckige Kabeldurchführung mit Bürstendichtung, aus Aluminium.

Zertifizierungsstelle Certification body

K-H. Heider



Anlage / Appendix 1



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
FN 60159629

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*
0010 - DE21L65O 001

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
09.12.2021

Gestellvarianten:

- T-Fuß-Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung, Gestell mit einer Säule, mit elektromotorischer Höhenverstellung, H-Fuß-Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung.

Fußvarianten:

- Fußvariante EM1 (rechteckige Enden, mit Kunststoffabdeckung), Fußvariante EM2 (abgerundete Enden, ohne Kunststoffabdeckung), Fußvariante EM3 (Füße werden zum Ende hin schmaler, abgerundete Enden, ohne Kunststoffabdeckung), 4-armig EM4 (Enden in einem Winkel von 90 ° abgerundet, ohne Kunststoffabdeckung), rechtseckige Fußplatte EM% (mit Roundausschnitt auf der Benutzerseite).

Traverse: Geschweißte oder verschraubte

Paneele: Voll gepolstert: hoch und niedrig

Hauptmodelle

eModel 2.0 -Schreibtisch mit elektromotorischer Höhenverstellung, eModel 2.0 Workbench-Arbeitsplatz mit elektromotorischer Höhenverstellung, eModel 2.0 Konferenztisch mit elektromotorischer Höhenverstellung

Tables „eMODEL 2.0“

General description

An attractive design for the most demanding users. eModel 2.0 desks offer a choice of different table tops in several shapes and wide range of dimensions. The mobility of the desk allow you to quickly adjust not only to the style of work, but also to space. Thanks to electric height adjustment the eModel 2.0 stands up to any task, taking care of your health and ensuring the comfort of work.

Technical description

eModel 2.0 desks and workbench workstations are available in a wide range of designs. With a large selection of different dimensions, frame variants, height adjustments and other versatile options, the eModel 2.0 product line always delivers the ideal solution for a wide range of office requirements.

Tables – different variations: Desks on T-leg base, one-column base, conference tables, workbenches,

Table top – variants: fixed and sliding table tops, rectangular, double wave or L-shape, rounded on both sides.

Height adjustment:

- Electric height adjustment, (various hand switch options available, for example up/down or with memory function and height display), anti-collision function with external gyro sensor).

Zertifizierungsstelle Certification body

K-H. Heider



Anlage / Appendix 1



Zertifikat Nr. Certificate No.
FN 60159629

Blatt Sheet
0001

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference
0010 - DE21L65O 001

Ausstellungsdatum Date of Issue
09.12.2021

Table top surfaces – options:

- Made of melamine faced, chipboard (MFC), with 2 mm and 3 mm edge in glue technology as standard or laser edge as an option.
- Fenix NTM – upper part of chipboard covered with Fenix NTM laminate, bottom part covered with anti-resilient laminate in grey colour, laser edge in the same colour as table top.

Groomets and media ports:

- Made of plastic in aluminium dedicated to all types of desks, workbenches and conference tables.
- Rectangular outlet with brush made of aluminium

Bases-types: T-leg base with electric height adjustment, One-column with electric height adjustment, H-legs base

Foot types:

Foot type EM1 (rectangular ends, with plastic caps), Foot type EM2 (rounded ends, without plastic caps), Foot type EM3 (tapering off with rounded ends, without plastic caps), four-star EM4 (ends rounded at 90°, rectangular plate EM5 (with cut out on the user's side)

Frame: welded or screwed

Panels: Fully upholstered, high and low.

Main models

eModel desks, conference tables and workbenches with the electric height adjustment

Zertifizierungsstelle Certification body

Handwritten signature of K-H. Heider in blue ink.

K-H. Heider

