

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.* Blatt *page*
FN 60145742 0001

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Längstens gültig bis <i>Latest expiration date</i>
	0010 -- 60314487 001	12.01.2023 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

BENE GmbH
Schwarzwiesenstr. 3
3340 Waidhofen an der Ybbs
Österreich

Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*

FEMB level:2017
FEMB Sustainability requirements for office and
non-domestic furniture for indoor use - Edition 2017

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) *Certified Product (Product Identification)*

Korpusmöbel der Modellreihen:
Casegoods/Cabinets of the model series:

CUBE_S, KX_Storage, K2_Storage, LOCKER_S, SIDE_S, T-Caddy, KT Sideboard, CT Container, KB Box,
PIXEL, FRAME-S, STUDIO Shelving system, P2 Executive Storage, AL Executive Storage, AL-K Storage

Diese Produkte erfüllen alle erforderlichen Voraussetzungen
für folgende Kennzeichnung: Level 2
These products meet all necessary requirements for the
following marking: Level 2

Parent ID 0000072914

ANLAGE (APENDIX): 1; Seite/page 1-21

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Eine unabhängige Bewertung wurde durchgeführt
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
An independent assessment has been conducted.*

Certification Body
accredited by
NAB under ISO/IEC
17065



Zertifizierungsstelle
Certification Body

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806 – 1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806 – 3935 http://www.tuv.com/safety



Ausstellungsdatum *Date of Issue*: 13.01.2020 (day/mo/yr)

Anlage / Appendix 1



Zertifikat / Certificate
FN 60145742

Blatt / sheet
0001

Ihr Zeichen / Client Reference	Unser Zeichen / Our Reference	Ausstellungsdatum / Date of issue
	0010 -- 60314487 001	13.01.2020

Korpusmöbel "AL Stauraum"

Technische Beschreibung:

Assistenzmöbel

Assistenzmöbel der AL Serie beinhalten AL Container die wahlweise mit Sockel oder Rollen verfügbar sind. AL Sideboards sind ebenfalls individuell mit Sockel oder Rollen sowie in einer Breite von 82–200cm erhältlich. AL Backboards stehen in 3 unterschiedlichen Breiten (160 / 200 / 239cm) , wahlweise mit Sockeln oder Rollen ausgestattet zur Verfügung. Ausstattungsvarianten für AL Container, Sideboards und Backboards: Fixe oder schiebbare Deckplatte mit Kabelwanne und Steckerleiste; elektrisches oder mechanisches Schloss, Tip-On Laden optional Servodrive gesteuert. Organisation der oberen Lade mit Utensilientasse und Ladenteiler. AL Sideboards ausstattbar mit CPU-Schwenkboard, Lüfterset oder Notebook-Vorbereitung.

AL Media-Backboard

AL Media-Backboard entweder mit ausfahrbarem Screen oder ausgestattet mit einem Ultraweitwinkel-Projektor für Projektion mit geringstem Abstand zur Leinwand.

AL Flügelschrank

AL Flügeltürschränke, Glasflügeltürschränke und Regale werden formal durch den umlaufenden Aluminiumkorpus geprägt. Glasflügeltürschränke in drei Transparenzstufen: Klarglas, Satinato weiss und Rauchglas. LED-Integration in oberen Boden und Fächern. Rückwand aus Glas oder furniert.

AL Wandregal / AL Wall Cabinet

Systemwände und Wall-to-Walls mit AL Regalen, Cabinets und Paneelen aus Furnier, Stoff oder Leder bieten Individualität und ein breites Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten.

Hauptartikel:

AL Container, AL Sideboard, AL Backboard, AL Flügeltürschrank, AL Glasflügeltürschrank, AL Regalschrank, AL Wandregal, AL Wall Cabinet

K.-H. Heider



Anlage / Appendix 1

Zertifikat / Certificate
FN 60145742

Blatt / sheet
0001



Ihr Zeichen / Client Reference	Unser Zeichen / Our Reference	Ausstellungsdatum / Date of issue
	0010 -- 60314487 001	13.01.2020

Storage "AL Executive storage"

Technical description:

Auxiliary furniture

Auxiliary furniture of the AL serie contains AL Pedestals, which are optionally available with base or casters. AL Sideboards are available with base or casters, possible width 82–200cm. AL Backboards are available in 3 widths (160 / 200 / 239cm), optionally with base or casters. Internal fitment options for AL pedestals, sideboards and credenza units: fixed or adjustable top with cable tray and power module, and either an electronic or mechanical lock, a soft-push latch plus an optional servo-drive mechanism. The upper section can be equipped with utensil tray and dividers. AL Sideboards are available with retractable CPU holders, fans or with a notebook compartment.

AL Media-Backboard

AL Media Credenza with either a retractable screen or equipped with a widescreen projector working with a small distance from projector to screen.

AL Door Cabinet

AL door cabinets, glass door cabinets and shelving units are formed around an aluminum carcass. Glass doors are available in three levels of transparency: clear glass, Satinato white and smoked glass. LEDs may be integrated into the upper panel and shelves. Rear panel is finished in either glass or veneer.

AL wall shelf / AL wall cabinet

System walls and Wall-to-Walls with AL shelving units, cabinets and panels finished in veneer, fabric or leather reflect the individuality of the solutions and the wide choice of designs.

main articles:

AL pedestal, AL sideboard, AL credenza, AL hinged door cabinet, AL glass hinged door cabinet, AL open shelf cabinet, AL wall shelf, AL wall cabinet

Handwritten signature of K.-H. Heider in blue ink.
K.-H. Heider



Anlage / Appendix 1



Zertifikat / Certificate

FN 60145742

Blatt / sheet

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

0010 -- 60314487 001

Ausstellungsdatum / Date of issue

13.01.2020

Korpusmöbel "AL-K Stauraum"

Technische Beschreibung:

AL-K Container

Breite: 50 / 80cm

Tiefe: 52 / 62cm

Höhe: mit Rollen 58,9cm / mit Sockel 58,3cm

AL-K Sideboard

Breite: 80 / 100 / 105 / 120 / 160 / 200cm

Tiefe: 52 / 62cm

Höhe: mit Rollen 69,9cm / mit Sockel 64,3cm

AL-K Backboard

Breite: 80 / 120 / 160 / 200 / 240cm

Tiefe: 47,3 / 52,3 / 62,3cm

Höhe: 82,2cm

AL-K Media-Backboard

Das AL-K Media-Backboard ist wahlweise mit Vorbereitung für einen Ultraweitwinkel-Projektor für Projektion mit geringstem Abstand zur Leinwand oder mit einem Screenlift ausgestattet.

Breite: 160 / 200 / 240cm

Tiefe: mit Projektorvorbereitung 62,3cm / Screenlift 47,3 / 52,3cm

Höhe: mit Projektorvorbereitung 82,2cm / mit Screenlift 88,2 / 100,2cm.

Hauptartikel:

AL-K Container, AL-K Sideboard, AL-K Backboard, AL-K Media Backboard

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "K.H. Heider".

K.-H. Heider



Anlage / Appendix 1



Zertifikat / Certificate

FN 60145742

Blatt / sheet

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

0010 -- 60314487 001

Ausstellungsdatum / Date of issue

13.01.2020

Storage "AL-K storage"

Technical description:

AL-K Pedestal

Width: 50 / 80cm

Depth: 52 / 62cm

Height: with castors 58,9cm / with base 58,3cm

AL-K Sideboard

Width: 80 / 100 / 105 / 120 / 160 / 200cm

Depth: 52 / 62cm

Height: with castors 69,9cm / with base 64,3cm

AL-K Credenza

Width: 80 / 120 / 160 / 200 / 240cm

Depth: 47,3 / 52,3 / 62,3cm

Height: 82,2cm

AL-K Media-Credenza

AL-K Media Credenza is either available with a retractable screen lift or prepared for a built-in widescreen projector that has a minimum distance between projector and screen.

Width: 160 / 200 / 240cm

Depth: with preparation for projector 62,3cm / with screen lift 47,3 / 52,3cm

Height: with preparation for projector 82,2cm / with screen lift 88,2 / 100,2cm

main articles:

AL-K Pedestal, AL-K Sideboard, AL-K Credenza, AL-K Media-Credenza

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "K.H. Heider".

K.-H. Heider



Anlage / Appendix 1



Zertifikat / Certificate

FN 60145742

Blatt / sheet

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

0010 -- 60314487 001

Ausstellungsdatum / Date of issue

13.01.2020

Korpusmöbel "CT Container"

Technische Beschreibung:

Der CT Container

- schafft Ordnung für effizientes Arbeiten – in einer Vielfalt an Farben, Materialien und Ausstattungsvarianten
- als Rollcontainer unter dem Schreibtisch
- als Stellcontainer tischhoch
- als Stützcontainer als Tischwangenersatz
- Laden mit vertikaler Griffnut optisch betont in Schwarz oder grifflos mit „Push to open“-Funktion
- Deckplatte optional mit gepolstertem Sitzkissen
- Breite: 43 cm oder 33 cm, Tiefe: 60 cm oder 80 cm, drei Höhen, unterschiedliche Ladenteilungen
- Melamin oder Furnier

Hauptartikel:

CT Rollcontainer, CT Stützcontainer, CT Stellcontainer

Storage "CT Pedestal"

The CT pedestal

- establishes order for efficient working – in a variety of colours, materials and configurations
- as mobile pedestal under the desk
- as fixed pedestal in the desk height
- as supporting pedestal used as framing substitute
- drawers with gripping groove accentuated in black or handle free with “push to open” function
- optionally, pedestal top with seat pad
- width: 43 cm or 33 cm, depth: 60 cm or 80 cm, three heights, various drawer sizes and variants
- melamine or veneer

main articles:

CT Mobile pedestal, CT Supporting pedestal, CT Fixed pedestal

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "K. Heider".

K.-H. Heider



Zertifikat / Certificate
FN 60145742

Blatt / sheet
0001

Ihr Zeichen / Client Reference	Unser Zeichen / Our Reference	Ausstellungsdatum / Date of issue
	0010 -- 60314487 001	13.01.2020

Korpusmöbel "CUBE S"

Technische Beschreibung:

Modulschränke in unterschiedlichen Höhen und Anbindungsarten in Kombination mit Tischen, dritten Arbeitsebenen und Organisationselementen ermöglichen eine Vielzahl individueller Workplace-Module:

Bridge Layout: Modulschränke übernehmen die seitliche Abschirmung zum Flur und zu den benachbarten Arbeitsplätzen. Durch Weiterführung der Tischplatte in das offene Regal des CUBE_S Modulschranks werden großzügige Arbeitsflächengeschaffen.

Cluster Layout: Beim Cluster-Layout schirmen die Modulschränke auf allen Seiten den Arbeitsbereich von den Verkehrswegen ab. Ein homogenes Setting für teamorientiertes Arbeiten, face-to-face oder back-to-back.

Cross Layout: Dieses Setting bietet einen hohen Grad an akustischer und visueller Abschirmung für kompakte Arbeitsplätze, frontal und seitlich. Kennzeichen sind die vier sternförmig angeordneten Modulschränke.

Spine Layout: Bei der Konfiguration „Spine“ fungiert der Modulschrank sowohl als trennendes, als auch verbindendes Element der wechselseitig angebauten Arbeitstische. Der Schrank ist zur Gänze als Stauraum nutzbar.

Hauptartikel:

CUBE_S Modulschrank, CUBE_S Schiebetürschrank, CUBE_S Verbindungsschrank, CUBE_S Tower Unit, CUBE_S Box

Storage "CUBE S"

Technical description:

Cabinets of different heights can be connected to the desks in a variety of ways. Third working levels and organisational elements offer a variety of individual workplace modules:

Bridge Layout: Modular cabinets take over lateral screening to the hallway and adjacent workstations. Generous work spaces are created by extending the table top into the open shelf of the CUBE_S module cabinet.


Cluster Layout: In a cluster layout the modular cabinets shield the workspace on all sides against the traffic paths. A uniform setting for team work, either face-to-face or back-to-back.

Cross Layout: This setting offers a high degree of acoustic and visual shielding for compact workstations, front and side. It is characterised by the four modular cabinets arranged in a star formation.

Spine Layout: In the 'Spine' configuration, the module cabinet functions as an element that both partitions and combines desks that are positioned in an alternating pattern. The cabinet can be used completely for storage.

main articles:

CUBE_S Module cabinet, CUBE_S Sliding door cabinet, CUBE_S Connecting cabinet, CUBE_S Tower unit, CUBE_S Box


K.-H. Heider



Anlage / Appendix 1

Zertifikat / Certificate
FN 60145742

Blatt / sheet
0001



Ihr Zeichen / Client Reference	Unser Zeichen / Our Reference	Ausstellungsdatum / Date of issue
	0010 -- 60314487 001	13.01.2020

Korpusmöbel "FRAME S"

Technische Beschreibung:

Ein FRAME_S-Modul besteht aus Rahmen, Stellwand, Hochschrank und optional einer über Kopf angeordneten Box. Die Module sind frei stehend und lassen sich aneinanderreihen oder spiegeln. Der Rahmen besteht aus zwei Halbschrank, so ergeben sich die in Kombination drei verschiedene Breiten, bei einer fixen Höhe. Verschiedene Standard-Rahmen-Applikationen schirmen ab. Darüber hinaus bietet der Rahmen die Möglichkeiten für individuelle, kundenspezifische Applikationen.

Stauraum

FRAME_S seitlicher Stauraum besteht aus einem Unterbauschrank und einem Aufsatzschrank.

Im Unterbauschrank kann:

wahlweise ein Zylinderschloss eingebaut werden,

optional ein Utensilienauszug dazubestellt werden

sowie eine Steckerleiste optional integriert werden. Die Verkabelung ist durch den ganzen Hochschrank möglich.

Im Aufsatzschrank kann:

ein Privatfach integriert werden, dieses kann sperrbar ausgeführt werden.

Optionen

Stoffpaneel, Whiteboard, Flipchart, Lichtleiste

Hauptartikel:

FRAME_S

Storage "FRAME S"

Technical description:

The FRAME_S module comprises of the frame, a partition wall element and a tall side cabinet. An optional overhead storage box and work wall components can also be added. These freestanding modules can be arranged side by side or paralleled. The frame consists of two half sections, creating three different frame widths depending on the combination – all at one set height. The frame features rows of shelving holes, which allow the integration of frame applications for visual shielding.

Storage

Lower cabinet:

can optionally be equipped with a cylinder lock,

additionally an accessory tray can be selected

or a connection plug board can be integrated. The cabling is possible through the entire tall cabinet.

Upper cabinet:

can be equipped with a private compartment, which can be designed to be lockable.

Options

Fabric panel, whiteboard, flip chart pad holder, lighting strip

main articles:

FRAME_S

K.-H. Heider



Anlage / Appendix 1



Zertifikat / Certificate

FN 60145742

Blatt / sheet

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

0010 -- 60314487 001

Ausstellungsdatum / Date of issue

13.01.2020

Korpusmöbel "K2 Stauraum"

Technische Beschreibung:

Das K2 Stauraum Programm besteht aus Unter- und Aufsatzschränken die in ihren unterschiedliche Ausführungen auf die individuellen Bedürfnisse der Benutzung eingehen und kombiniert werden können. Schiebe- und Schwebetürschränke benötigen beim Öffnen der Türen keinen zusätzlichen Raum. Vertikale Rollladenschränke bieten komfortablem Zugriff und Überblick über die gesamte Schrankbreite ohne zusätzlichen Raum. Ladenschränke sind kompakt organisierbar mit optimalen Überblick und direkten Zugriff. Flügeltürschränke bieten komfortablen Zugriff über die gesamte Schrankbreite.

Fronten

Fronten bestimmen die visuelle Qualität: Melamin, Furnier, Glas oder Kunststoff.

Rückwände

Rückwände von freistehenden Schränken überzeugen durch funktionale und optische Qualität. Sichtrückwand in Korpusfarbe, Akustikrückwand, Vorsatzrückwand Stoff

Deckplatte

Durchgehende Deckplatten mit verschiedenen Materialien vermitteln haptische und optische Qualität.

Sockel

Sockel aus Stahlprofil, 45mm hoch

Schlösser

Für absperzbare Aufbewahrung stehen zur Wahl: Zylinderschloss, Druckzylinderschloss, Zylinderschloss mit Dreipunktsperre oder Drehknopf.

Hauptartikel:

K2 Schiebetürschrank, K2 Schwebetürschrank, K2 Flügeltürschrank, K2 Regalschrank, K2 Querrollladenschrank, K2 Ladenschrank, K2 Wall Cabinet

K.-H. Heider



Anlage / Appendix 1



Zertifikat / Certificate

FN 60145742

Blatt / sheet

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

0010 -- 60314487 001

Ausstellungsdatum / Date of issue

13.01.2020

Storage "K2 Storage"

Technical description:

The K2 storage programme consists of lower and upper cabinets with numerous designs that respond to the individual user requirements and can be combined. Sliding and suspended door cabinets require no additional space for opening the doors. Vertical tambour cabinets offer convenient access and an overview of the entire width of the cabinet without additional space. Drawer cabinets can be compactly organised, providing an optimal overview and direct access. Hinged-door cabinets offer comfortable access to the entire width of the cabinet.

Fronts

Fronts determine visual and acoustic quality: melamine, veneer, glass or plastic—perforated, ribbed or covered with fabric—are all available.

Rear walls

The rear walls of freestanding cabinets have striking functional and visual qualities: they can be pinnable, acoustically effective or simply be clean surfaces. An organization rail can be added.

Visible rear wall in carcass colour, acoustic rear wall, add-on fabric surface on outer rear wall

Cover plate

Continuous cover plates in different materials convey tangible visual quality.

Base

Steel-profile base, 45 mm high

Locks

For lockable storage, we offer cylinder locks, push cylinder locks, cylinder locks with three-point locking mechanisms, and a turning knob with a lock.

main articles:

K2 Sliding door cabinet, K2 Gliding door cabinet, K2 Hinged door cabinet, K2 Open shelf cabinet, K2 Horizontal tambour cabinet, K2 Drawer cabinet, K2 Wall cabinet

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "K. Heider".

K.-H. Heider



Korpusmöbel "KB Box"**Technische Beschreibung:**

Die KB Box ist entweder direkt mit Schränken verbunden (aufgesetzt oder integriert), auf Kufenfuß aufgesetzt, an der Wand einzuhängen oder als Stehtisch aufgesattelt auf dem Schrank. Das Stauraum Element ist wahlweise als offenes Element, mit Rückwand aus transluzentem Plexiglas oder komplett geschlossen mit Schiebetüren erhältlich. Flexibel in den Maßen für individuelle Lösungen. Kompatibel mit Bene Schränken und Systemwänden.

Typen

Box auf Schrank, Box zwischen Unterbau- und Aufsatzschrank, Box auf Kufen, Box an Wand (W4, RP) und Mauerwerk, Box auf 1 Säule, Box auf 2 Säulen, Box auf Kufe und Säule, Box in R-Plattform parallel

Ausführung

offene Box, Box mit Rückwand, Box mit Rückwand und Schiebetür,
Box mit Schiebetürfront und -rückwand

Maße

Box auf Schrank Breite 38,5 - 200 cm, Höhe 19 - 43,2 cm, Tiefe 30 - 60 cm

Box zwischen Schränken Breite 38,5 - 200 cm, Höhe 19 - 43,2 cm, Tiefe 30 - 60 cm

Box auf Kufen Breite 38,5 - 200 cm, Höhe 19 - 43,2 cm, Tiefe 44,5 cm

Wandmontage Breite 80 - 200 cm, Nennhöhe 39 cm, Tiefe 30 - 38 cm

Mauermontage Breite 38,5 - 200 cm, Nennhöhe 39 cm, Tiefe 30 - 38 cm

Box auf 2 Säulen Breite 120 - 200 cm, Höhe 19 cm, Tiefe 44,5 - 60 cm

Box auf Kufe und Säule Breite 120 - 200 cm, Höhe 19 cm, Tiefe 44,5 - 60 cm

Hauptartikel:

KB Box



K.-H. Heider



Anlage / Appendix 1



Zertifikat / Certificate

FN 60145742

Blatt / sheet

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 -- 60314487 001

13.01.2020

Storage "KB Box"

Technical description:

The KB Box is connected either directly to the cabinets (on top or integrated), attached to a skid base, suspended from the wall, or semi-mounted on the cabinet as an upright table. The storage element is available as an open element, with a back piece made of translucent perspex, or completely covered with sliding doors. Flexible dimensions for individual designs. Compatible with Bene cabinets and system walls.

Types

Box on cabinet, box between lower and upper cabinet, box on skids, box on wall (W4, RP) and brick work, box on 1 column, box on 2 columns, box on skid and column, box in R-Platform parallel

Versions

Open box, box with rear wall, box with rear wall and sliding doors, box with sliding door front and rearwall

Dimensions

box on cabinet width 38.5 - 200 cm, height 19 - 43.2 cm, depth 30 - 60 cm

box between cabinets width 38,5 - 200 cm, height 19 - 43,2 cm, depth 30 - 60 cm

box on skids width 38.5 - 200 cm, height 19 - 43.2 cm, depth 44.5 cm

wall assembly width 80 - 200 cm, nominal height 39 cm, depth 30 - 38 cm

brickwork assembly width 38.5 - 200 cm, nominal height 39 cm, depth 30 - 38 cm

box on 2 columns width 120 - 200 cm, height 19 cm, depth 44.5 - 60 cm

box on skid and column width 120 - 200 cm, height 19 cm, depth 44.5 - 60 cm

main articles:

KB Box

K.-H. Heider



Anlage / Appendix 1

Zertifikat / Certificate

FN 60145742

Blatt / sheet

0001



Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 -- 60314487 001

13.01.2020

Korpusmöbel "KT Sideboard"

Technische Beschreibung:

Das Sideboard ist in 2 Breiten, 2 Tiefen, 2 Höhen und entweder mit oder ohne Flügeltür erhältlich. Sideboard standardmäßig mit Schloss inklusive Wechselzylinder, 2 Schlüssel (davon einer klappbar). Optional auch ohne Schloss. Anbindungen an Workstation und Consult optional möglich, dabei ersetzt das Sideboard eine Tischwange. Standardmäßig 2 Fachböden, falls CPU Schwenkboard oder Tischanbindung vorhanden Fachboden nur auf der Schiebetürseite und auf Flügeltürseite sind keine Einbauten möglich. CPU-Schwenkboard nur in Verbindung mit Flügeltür möglich. Lüftung und Kabelausslass bei CPU-Schwenkboard inkludiert, aber auch separat konfigurierbar.

Typen Sideboard

Materialien Korpus: 19 mm Spanplatte

Platte: 8 mm

Ladenfronten: Melamin MDF, Furnier MDF

Flügeltür: 16 mm Spanplatte

Schiebetür: 8 mm Spanplatte

Laden: Metallladen

Maße Sideboard: Breite 120 cm bis 160 cm

Höhe 58,8 cm

Tiefe 40 cm bis 60 cm

Hauptartikel:

KT Sideboard

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "K. Heider".

K.-H. Heider



Anlage / Appendix 1



Zertifikat / Certificate

FN 60145742

Blatt / sheet

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

0010 -- 60314487 001

Ausstellungsdatum / Date of issue

13.01.2020

Storage "KT Sideboard"

Technical description:

The sideboard is available in 2 widths, 2 depths, 2 heights and either with or without a hinged door. Sideboard standardly with lock including changeable cylinder, 2 keys (1 key foldable). Sideboard also optionally without lock. Connection on Workstation and Consult is optional possible, thereby a desk slab-end is replaced by the sideboard. Standardly two shelves, but if CPU swivel board or desk connection is available, only one shelf on the sliding door side and on hinged door side no internals are possible. CPU swivel board

only in connection with hinged door possible. Ventilation and grommet hole at CPU swivel board included, but also separate configurable.

types sideboard

materials carcass: 19 mm chipboard

top: 8 mm

drawer fronts: melamine MDF, veneer MDF

hinged door: 16 mm chipboard

sliding door: 8 mm chipboard

drawers: metal drawers

dimensions sideboard: width 120 cm to 160 cm

height 58.8

depth 40 cm to 60 cm

main articles:

KT sideboard

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'K.H. Heider', positioned above the printed name.
K.-H. Heider



Zertifikat / Certificate

FN 60145742

Blatt / sheet

0001

Ihr Zeichen / Client Reference**Unser Zeichen / Our Reference**

0010 -- 60314487 001

Ausstellungsdatum / Date of issue

13.01.2020

Korpusmöbel "KX Stauraum"**Technische Beschreibung:**

Fronten bestimmen die visuelle und akustische Qualität: Melamin, Furnier, Glas oder Kunststoff – perforiert, gerillt oder textil bespannt – stehen zur Wahl. Rückwände von freistehenden Schränken überzeugen durch funktionale und optische Qualität: organisierbar, pinnbar und akustisch wirksam.

KX Schiebetürschrank

KX Schiebetürschränke benötigen beim Öffnen der Türen keinen zusätzlichen Raum. Als klassisches Möbel für die Ablage. Voll organisierbar und mit perfektem Überblick über jeweils eine Schrankhälfte. Türen im Paket leicht verschiebbar.

KX Rollladenschrank

Morgens auf, abends zu. Das perfekte Ablagesystem mit komfortablem Zugriff und Überblick über die gesamte Schrankbreite. Rollladenschränke benötigen keine zusätzlichen Funktionsflächen zum Öffnen und Schließen. Büros können dadurch dichter belegt werden.

KX Flügeltürschrank

Flügeltürschränke bieten komfortablen Zugriff über die gesamte Schrankbreite. Vielfältig einsetzbar: entweder als Organisationsmöbel im klassischen Back Office und Archiven oder mit hochwertigen Oberflächen in repräsentativen Bereichen. Öffnungswinkel 120° oder 180°.

KX Ladenschrank

Ladenschränke sind kompakt organisierbar mit optimalem Überblick und direkten Zugriff. Vielfältig einsetzbar: entweder als Organisationsmöbel im klassischen Back Office und Archiven, oder mit hochwertigen Oberflächen in repräsentativen Bereichen.

Hauptartikel:

KX Schiebetürschrank, KX Querrolladenschrank, KX Ladenschrank, KX Flügeltürschrank, KX Regalschrank

**K.-H. Heider**

Anlage / Appendix 1

Zertifikat / Certificate

FN 60145742

Blatt / sheet

0001



Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 -- 60314487 001

13.01.2020

Storage "KX Storage"

Technical description:

Fronts determine visual and acoustic quality: melamine, veneer, glass or plastic—perforated, ribbed or covered with fabric—are all available. The rear walls of freestanding cabinets have striking functional and visual qualities: they can be pinnable, acoustically effective or simply be clean surfaces. An organization rail can be added.

KX Sliding door cabinet: Sliding door cabinets require no additional space for opening and closing the doors. They are a classic storage furniture piece, can be fully organised to individual requirements and have a perfect overview of half of the cabinet at any one time. The doors are easily movable within their frames.

KX Tambour cabinet: Open in the morning and close in the evening - the perfect storage system, with easy access and a view of the entire width of the cabinet. Tambour cabinets require no additional functional surfaces for opening and closing, which means offices can be planned and designed in a space-efficient manner.

KX Hinged Door cabinet: Hinged door cabinets can be compactly organised and offer an optimal overview and easy access to the entire internal cabinet width. They can be used in many different ways: from organisational furniture in the classic back office and archive areas, to representative furniture with high-quality surfaces. Opening angle 120° or 180° (glass doors 95°).

KX Drawer Cabinet: Drawer cabinets provide compact storage capacity, can be perfectly organised with extendable file drawers or hanging folders and offer an optimal overview with direct access.

They can be used in many different ways: from organisational furniture in a classic back office or archive area to representative furniture with high-quality surfaces.

main articles:

KX Sliding door cabinet, KX Horizontal tambour cabinet, KX Drawer cabinet, KX Hinged door cabinet, KX Open shelf cabinet

K.-H. Heider



Anlage / Appendix 1



Zertifikat / Certificate

FN 60145742

Blatt / sheet

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 -- 60314487 001

13.01.2020

Korpusmöbel "LOCKER S"

Technische Beschreibung:

LOCKER_S Einreihig

Breite 45 / 60 cm, Tiefe 45 / 60 cm, Höhe 43 cm, 72 cm, 92 cm, 112 cm, 131 cm, 150 cm, 170 cm, 192 cm

LOCKER_S Zweireihig

Breite 90 / 120 cm, Tiefe 45 / 60 cm, Höhe 43 cm, 72 cm, 92 cm, 112 cm, 131 cm, 150 cm, 170 cm, 192 cm

Ab 112 cm Höhe keine Einzeltür auf der ganzen Schrankhöhe erhältlich.

Offene Garderobe

Breite 45 / 60 cm, Tiefe 45 / 60 cm, Höhe 131 cm, 150 cm, 170 cm, 192 cm

Schlossarten

Zylinderschloss, Zahlenschloss, elektronisches Schloss

Features wie Briefschlitz inkl. Brieffach und Visitenkartenhalter machen die Lockers von Bene zum persönlichen Schließfach im Büro.

Hauptartikel:

LOCKER_S einreihig, LOCKER_S zweireihig, LOCKER_S offene Garderobe

Storage "LOCKER S"

Technical description:

LOCKER_S, single-row

Width 45 / 60 cm, depth 45 / 60 cm, height 43 cm, 72 cm, 92 cm, 112 cm, 131 cm, 150 cm, 170 cm, 192 cm

LOCKER_S, double-row

Width 90 / 120 cm, depth 45 / 60 cm, height 43 cm, 72 cm, 92 cm, 112 cm, 131 cm, 150 cm, 170 cm, 192 cm

For heights of 112 cm, no single door across the entire cabinet height is available.

Open coat rack

Width 45 / 60 cm, depth 45 / 60 cm, height 131 cm, 150 cm, 170 cm, 192 cm

Lock types

Cylinder lock, combination lock, electronic lock

Features such as a mail slot, including a pigeon hole and a business card holder, make the Bene LOCKER_S a personal safe deposit box in the office.

main articles:

LOCKER_S, single-row, LOCKER_S, double-row, LOCKER_S open coat rack

K.-H. Heider



Seite / Page 16 von / of 21

Anlage / Appendix 1

Zertifikat / Certificate

FN 60145742

Blatt / sheet

0001



Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 -- 60314487 001

13.01.2020

Korpusmöbel "P2 Stauraum"

Technische Beschreibung:

P2 Wandregale lassen sich individuell konfigurieren. Sie sind mit L- und U-Regal-Elementen verfügbar sowie mit offenen und geschlossenen Cabinets. Der Wandschrank von 78cm Höhe ist mit Flügeltüren oder Klappe erhältlich. Der Büroschrank ist in folgenden Höhen verfügbar: 76,4 / 111,4 / 146,4 / 181,4 / 216,4cm. Backboards sind mit Laden- und/oder Flügeltüren ausgestattet. Das Media-Backboard ist wahlweise mit integriertem Monitor und Screenlift oder Ultra-Weitwinkel-Projektor ausgeführt. Das Angebot ergänzen Fahr-, Stütz und Stellcontainer sowie freistehende Sideboards – entweder mit line-arer oder 90°-Tischanbindung..

Hauptartikel:

P2 Sideboard, P2 Backboard, P2 Büroschrank, P2 Container, P2 Wandregal

Storage "P2 Executive storage"

Technical description:

P2 wall shelves can be configured individually. They are available with L- and U-wall shelf elements as well as with open and closed cabinets. The wall cabinet, with a height of 78 cm, is available with hinged doors or a flap. The office cabinet comes in the following heights: 76.4 / 111.4 / 146.4 / 181.4 / 216.4 cm. The credenzas are equipped with drawers and/or hinged doors. The media credenza is optionally furnished with an integrated monitor and screen lift or an ultra-wide-angle projector. Mobile, supporting and fixed pedestals as well as free-standing sideboards supplement the offer – either with a linear table connection or one with a 90-degree angle.

main articles:

P2 Sideboard, P2 Credenza, P2 Office cabinet, P2 Pedestal, P2 Wall shelfe

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "K. Heider".

K.-H. Heider



Anlage / Appendix 1



Zertifikat / Certificate

FN 60145742

Blatt / sheet

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

0010 -- 60314487 001

Ausstellungsdatum / Date of issue

13.01.2020

Korpusmöbel "PIXEL"

Technische Beschreibung:

Die einzelnen Boxen können zu verschiedenen Möbeln zusammengebaut werden können.

Maße je Box: Breite 360 mm, Tiefe 360 mm, Höhe 381 mm. Die Box ist aus 12 mm Kiefernsperrholz in Natur unbehandelt gefertigt werden. Stellfüße dienen als Stapelverbindung und sind in Kunststoff schwarz erhältlich. Ein schwarzer Stahlbügel im inneren der Box dient als Tragegriff und Reihenverbindung. Er ist so konzipiert, dass beim umklappen nach außen zwie Boxen miteinander fixiert werden.

Zur Gestaltung von Sitzgelegenheiten und Tischen stehen Tops /Trays in 2 Größen zur Verfügung.

Diese sind aus einer Leichtbau Wabenplatte oder Sperrholzplatten. Um das Top/Tray auf den Boxen zu fixieren, sind jeweils links und rechts 4 schwarze Stapelverbinder angebracht. Diese sind identisch zu den Stellfüßen der Boxen. Mit dem Top/Tray 180 können Sitzbänke und Tische in Steh- und Sitzhöhe kreiert werden.

Das Wheel Tray ermöglicht den leichten Transport bzw. die Aufbewahrung der PIXEL Elemente.

Hauptartikel:

PIXEL Box, PIXEL Pod, PIXEL TOP, PIXEL TOP 180, PIXEL TRAY, PIXEL TRAY 180, PIXEL WHEEL TRAY

Storage "PIXEL"

Technical description:

The individual boxes can be assembled to different furniture.

Dimensions per box: width 360 mm, depth 360 mm, height 381 mm. The box is made of 12 mm pine plywood in natural untreated. gliders serve as a stack connection and are available in black plastic. A black steel handle inside the box serves as a carrying handle and row connection. It is designed so that when folding outwards between boxes are fixed together.

For the creation of seating and tables, tops / trays are available in 2 sizes.

These are made of a lightweight honeycomb panel or plywood panels. To fix the top / tray on the boxes, 4 black stack connectors are attached to the left and right. These are identical to the feet of the boxes. With the Top/Tray 180, benches and tables in standing and sitting heights can be created.

The Wheel Tray allows easy transport or storage of PIXEL elements.

main articles:

PIXEL Box, PIXEL Pod, PIXEL TOP, PIXEL TOP 180, PIXEL TRAY, PIXEL TRAY 180, PIXEL WHEEL TRAY

K.-H. Heider



Anlage / Appendix 1



Zertifikat / Certificate

FN 60145742

Blatt / sheet

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 -- 60314487 001

13.01.2020

Korpusmöbel "SIDE S"

Technische Beschreibung:

Deckplatte: 25 mm Spanplatte, Melamin
Sichtseite: 12 mm Sperrholz, furniert
Rückwand: 16 mm Spanplatte, Melamin
Griff: wählbar in Aluminium WI Weiß oder SZ Schwarz
Lade niedrig: 16 mm Spanplatte, Melamin
Utensilienauszug: 16 mm Spanplatte, Melamin
Flügeltür: 16 mm Spanplatte, Melamin
Boden: 25 mm Spanplatte, Melamin
Rolle: wählbar weich oder hart (nur bei SIDE_S Container / Sideboard)
Kufe: mit Gleiter, in Chrom, nivellierbar
Laden und Türen sind gedämpft. Rückwand und Front sind farblich immer gleich ausgeführt.

SIDE_S Container: B: 417,6 mm, H: 615 mm

SIDE_S Caddy: B: 417,6 mm, H: 1006 mm

SIDE_S Sideboard: B: 600 – 900 mm, H: 615 mm

SIDE_S Backboard: B: 800 – 1400 mm, H: 760 mm

Hauptartikel:

SIDE_S Container, SIDE_S Caddy, SIDE_S Sideboard, SIDE_S

Storage "SIDE S"

Technical description:

Top plate: 25 mm chipboard, melamine
Visible side: 12 mm plywood, veneered
Rear wall: 16 mm chipboard, melamine
Handle: available in aluminium WI white or SZ black
Low drawer: 16 mm chipboard, melamine
Accessory tray: 16 mm chipboard, melamine
Hinged door: 16 mm chipboard, melamine
Bottom: 25 mm chipboard, melamine
Castor: soft or hard available (only with SIDE_S Pedestal / Sideboard)
Runner: with glides, in chrome, adjustable
Drawers and doors are dampened. Rear wall and front always have the same colour design.

SIDE_S Pedestal: W: 417,6 mm, H: 615 mm

SIDE_S Caddy: W: 417,6 mm, H: 1006 mm

SIDE_S Sideboard: W: 600 – 900 mm, H: 615 mm

SIDE_S Credenza: W: 800 – 1400 mm, H: 760 mm

main articles:

SIDE_S Pedestal, SIDE_S Caddy, SIDE_S Sideboard, SIDE_S Credenza

K.-H. Heider



Anlage / Appendix 1



Zertifikat / Certificate
FN 60145742

Blatt / sheet
0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 -- 60314487 001

13.01.2020

Korpusmöbel "STUDIO Shelving system "

Technische Beschreibung:

Das modulare Regalsystem besteht immer aus einem Basisset und wahlweise aus Fächern und Stauraumelementen die verschieden zusammengesetzt werden können. Zwischen den einzelnen Elementen wird mit einem Rohrset verbunden. Je nach verwendeten Regalsystemelementen muss ab Höhe 1.460 mm oder 1.815 mm eine Wandbefestigung erfolgen. Alle Regalsystemteile haben eine fixe Breite von 800 mm.

Basisset. Bestehend aus 4 Stellfüßen und 4 Abschlussschrauben.
Rohrset, 4 Stück. Höhe 344 mm.

Schrank

Der Schrank ist in zwei Höhen erhältlich und kann jeweils mit offenen Nischen oder mit Flügeltüren und Griffmulde gewählt werden. Optional ist der Flügeltürschrank mit Schloss erhältlich, dabei entfällt die Griffmulde.

Regalboden

Der Regalboden ist optional mit Rückenleiste wählbar.

Hauptartikel:

STUDIO Regalboden, STUDIO Regalablage, STUDIO Ablagefach, STUDIO Schrank

Storage "STUDIO Shelving system"

Technical description:

The modular shelving system always consists of a base set plus a choice of compartments and storage elements that can be combined in a variety of ways. Connections between individual elements are made with a tube set. Depending on the shelving system elements used, wall mounting must be performed from a height of 1.460 mm or 1.815. All shelving system components have a fixed width of 800 mm.

Base set. Consists of four adjustment feet and four end piece screws.

Tube set, 4 pcs. Height 344 mm.

Cabinet

The cabinet is available in two heights, each of which can be equipped with open niches or hinged doors and grasping recesses as desired. The hinged door cabinet is also available with a lock. This version has no grasping recess.

Shelf

The shelf is available with back stop.

main articles:

STUDIO Shelf, STUDIO Shelving tray, STUDIO Shelving slot, STUDIO Cabinet

K.-H. Heider



Anlage / Appendix 1



Zertifikat / Certificate

FN 60145742

Blatt / sheet

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

0010 -- 60314487 001

Ausstellungsdatum / Date of issue

13.01.2020

Korpusmöbel "T-Caddy"

Technische Beschreibung:

Vier Grundtypen in zwei Breiten und zwei Höhen. Den Rollcontainer gibt es entweder offen oder geschlossen mit Rollläden, Laden oder Flügeltüren. T-Caddys bieten individuell gestaltbaren Stauraum und raffinierte Top-Features. Mit Boxen, Klappen, Organisationsschienen, Ablagen oder gepolsterten Sitzflächen lassen sie sich auf den Nutzer abstimmen und nehmen Dinge sicher in Verwahrung.

Korpus: Spanplatte 19 mm. Bestehend aus Seiten, Boden unten, Boden oben, und je nach Korpusstyp mit Mittelseite und Konstruktionsboden.

Rückwand: Spanplatte 19 mm. 95 mm Überstand nach oben.

Abdeckseite: Spanplatte 16 mm. Mit Kunststoffgriff.

Rollen: Kunststoff. 2 gebremst, 2 ungebremst. Wahlweise in WI Weiß, AM Aluminium oder SZ Schwarz.

Hauptartikel:

T-Caddy Small, T-Caddy Medium, T-Caddy Large, T-Caddy Media

Storage "T-Caddy"

Technical description:

Four basic types in two widths and two heights. The rolling pedestals are available either open or closed with tambour, drawers or hinged doors. T-Caddies offer customisable storage and refined top features. With boxes, flaps, organisation rails, shelves and upholstered seating surfaces, the T-Caddy can be adjusted to meet the user's needs and securely store your things.

Body: 19 mm chipboard Consisting of sides, bottom base, top base and, depending on the body type, with middle panel and structural floor.

Rear wall: 19 mm chipboard 95 mm top projection.

Covered side: 16 mm chipboard with plastic grip.

Castors: synthetic material 2 braked and 2 unbraked. Optionally available in WI white, AM aluminium or SZ black

main articles:

T-Caddy Small, T-Caddy Medium, T-Caddy Large, T-Caddy Media

K.-H. Heider

