

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.* Blatt *Blatt*
FN 60132614 0001

Ihr Zeichen *Client Reference* Unser Zeichen *Our Reference* Längstens gültig bis *Latest expiration date*
0010 – 60173881 001 14.10.2021 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstr. 21
72469 Meßstetten
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*



FEMB level:2017
FEMB Sustainability requirements for office and
non-domestic furniture for indoor use - Edition 2017

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Büroarbeitsstühle/ Produktgruppe KST
Bürodrehstühle der Modellreihen:
Office work chairs by collection / series:

EVERYis1, PUREis3, MOVYis3, Hero, JOYCEis3

Diese Produkte erfüllen alle erforderlichen Voraussetzungen
für folgende Kennzeichnung: Level 3
These products meet all necessary requirements for the
following marking: Level 3

Parent ID 0000064822

ANLAGE (APENDIX): 1; Seite/page 1-1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Eine unabhängige Bewertung wurde durchgeführt
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
An independent assessment has been conducted.*

Certification Body
accredited by
NAB under ISO/IEC
17065



Zertifizierungsstelle
Certification Body

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806 – 1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806 – 3935 http://www.tuv.com/safety



K.-H. Heider

Ausstellungsdatum Date of Issue: 15.10.2018 (day/mo/yr)

Anlage / Appendix 1



Zertifikat / Certificate

Blatt / Page

FN 60132614

001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 – 60173881 001

15.10.2018

Büroarbeitsstühle der Modellreihen:

EVERYis1, PUREis3, MOVYis3, Hero, JOYCEis3

Modellreihe EVERYis1

- Sitzhöhe mit Gasfeder verstellbar
- Sitzschale aus Kunststoff, optionale Schiebesitzverstellung
- Sitzpolster mit Stoff bezogen
- Mechanik „Autolift“, optional mit separater Sitzneigung, Mechanikgehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Mechanik „Synchron“, optional mit separater Sitzneigung, Mechanikgehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Rückenlehne „Netz“: Rückenrahmen aus Kunststoff mit Netzgewebe
- Rückenlehne „Chillback“: gepolsterter NetZRücken
- Lordose optional
- Armlehnen: 2D, 3D, 4D
- Fußkreuz: Aluminium Druckguss oder Kunststoff

Modellreihe PUREis3

- Sitzhöhe mit Gasfeder verstellbar
- Sitzschale aus Kunststoff, Sitzpolster mit Stoff bezogen
- Mechanik „Smart-Spring“, Kunststofffeder mit Stahlblatfeder
- Rückenlehne „Netz“: Rückenrahmen aus Kunststoff mit Netzgewebe
- Rückenlehne „Polster“ Rückenrahmen aus Kunststoff gepolstert mit Stoffbezug
- Armlehnen: 0D, 3D
- Fußkreuz: Aluminium Druckguss oder Kunststoff

Modellreihe MOVYis3

- Sitzhöhe mit Gasfeder verstellbar
- Sitzschale aus Kunststoff, optionale Schiebesitzverstellung
- Sitzpolster mit Träger aus Kunststoff, auf Sitzschale geschraubt
- Mechanik „Autolift“, optional mit separater Sitzneigung, Mechanikgehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Mechanik „Synchron“, optional mit separater Sitzneigung, Mechanikgehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Rückenlehne gepolstert mit Stoffbezug, Rückenlehnenträger aus Kunststoff
- Rückenlehne Netzrahmen, Rückenrahmen aus Kunststoff
- Lordose optional
- Armlehnen optional: 1D, 3D, 3D (NPR)
- Fußkreuz: Aluminium Druckguss oder Kunststoff



Handwritten signature in blue ink.

K.-H. Heider

Anlage / Appendix 1



Zertifikat / Certificate

FN 60132614

Blatt / Page

001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 – 60173881 001

15.10.2018

Modellreihe Hero

- Sitzhöhe mit Gasfeder verstellbar
- Sitz aus Kunststoff mit Bezugsstoff gepolstert, optional ASTIV-Verstellung
- Mechanik „Autolift-Synchron“, optional mit separater Sitzneigung, einstellbare Gewichtsregulierung, Mechanikgehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Rückenlehne „Polster“: Rückenträger aus Kunststoff mit Bezugsstoff gepolstert
- Rückenlehne „Netz“: Rückenrahmen aus Kunststoff mit Netzgewebe
- Lordose und Kopfstütze optional
- Armlehnen: 2D, 4D mit Kunststoff Träger
- Fußkreuz: Aluminium Druckguss oder Kunststoff

Modellreihe JOYCEis3

- Sitzhöhe mit Gasfeder verstellbar
- Sitzschale aus Kunststoff, optionale Schiebesitzverstellung
- Sitzpolster mit Stoff bezogen
- Mechanik „Synchron“, optional mit separater Sitzneigung, einstellbare Gewichtsregulierung, Mechanikgehäuse aus Stahl mit Kunststoffabdeckung
- Rückenlehne „Polster“: Rückenrahmen aus Kunststoff, gepolstert mit Stoffbezug,
- Rückenlehne „Netz“: Rückenrahmen aus Kunststoff mit Netzgewebe
- Rückenlehne „Chillback“: gepolsterter Netzrücken
- Lordose optional
- Armlehnen: 2D, 3D, 4D
- Fußkreuz: Aluminium Druckguss oder Kunststoff



K.-H. Heider

K.-H. Heider

Anlage / Appendix 1



Zertifikat / Certificate

FN 60132614

Blatt / Page

001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 – 60173881 001

15.10.2018

Swivel chairs by collection / series:

EVERYis1, PUREis3, MOVYis3, Hero, JOYCEis3

Collection EVERYis1

- seat height adjustable with gas lift
- seat of plastic, optional with seat sliding function via button
- seat upholstered and covered with fabric
- "autolift-mechanism", optional with seat inclination and with automatic weight adjustment incl. fine-tune adjustment, 3 limit point adjustable,
- „synchronous-mechanism“, optional with seat inclination and with adjustable weight adjustment, 4 end stop position lockable
- Backrest meshback: frame of plastic PPGF, covered with mesh
- Backrest "chillback": upholstered mesh backrest
- Lumbar support optional,
- armrest: 2D 3D, 4D
- base: aluminium or plastic

Collection PUREis3

- seat height adjustable with gas lift
- seat of plastic, upholstered and covered with fabric
- mechanic "Smart-Spring" plastic-spring with steel-flatspring
- Backrest meshback: frame of plastic, covered with mesh
- Backrest "chillback": frame of plastic upholstered
- armrest: 0D 3D
- base: aluminium or plastic

Collection MOVYis3

- seat height adjustable with gas lift
- seat of plastic, optional with seat sliding function via button
- seat upholstered and covered with fabric
- "autolift-mechanism", optional with seat inclination and with automatic weight adjustment incl. fine-tune adjustment, 3 limit point adjustable,
- „synchronous-mechanism“, optional with seat inclination and with adjustable weight adjustment, 4 end stop position lockable
- Backrest upholstered with fabric or mesh design, backrest support of plastic
- Mesh backrest, frame of plastic
- Lumbar support optional,
- armrest: 1D, 3D, 3D (NPR)
- base: aluminium or plastic



K.-H. Heider
K.-H. Heider

Übersetzung/Translation

Seite / Page 1 von / of 2

Anlage / Appendix 1



Zertifikat / Certificate

FN 60132614

Blatt / Page

001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 – 60173881 001

15.10.2018

Collection Hero

- seat height adjustable with gas lift
- seat of plastic upholstered with fabric optional with astiv-inclination
- „synchronous-mechanism“, optional with seat inclination and with adjustable weight adjustment, mechanic made of aluminium
- Backrest upholstered: backrest made of plastic upholstered with fabric
- Backrest meshback: frame of plastic, covered with mesh
- Back bar of steel
- Lumbar support and headrest optional
- armrest: 2D, 4D with plastic carrier
- base: aluminium or plastic

Collection JOYCEis3

- seat height adjustable with gas lift
- seat of plastic, optional with seat sliding function via button
- „synchronous-mechanism“, optional with seat inclination and with adjustable weight adjustment, mechanic made of steel with plastic cover
- seat upholstered and covered with fabric
- Backrest upholstered: frame of plastic upholstered with foam and covered with fabric
- Backrest meshback: frame of plastic PPGF, covered with mesh
- Backrest “chillback”: upholstered mesh backrest
- Lumbar support optional,
- armrest: 2D 3D, 4D
- base: aluminium or plastic
- self braking castors TYP „H“ and TYP „W“ Ø 65mm




K.-H. Heider

Übersetzung/Translation

Seite / Page 2 von / of 2